


KAVAS TÄHISTADA (T 01/01)

EESTI VABARIIGI STANDARD

MAKARONITOOTED

Üldised tehnilised tingimused

EV ST 609-92



EESTI STANDARDIAMET

EESTI VABARIIGI STANDARD

MAKARONITOOTED
Üldised tehnilised tingimused

EV ST 609-92

püüan püüta
Jõustumisaeg 01.01.93 ~~01.01.~~

Käesolev standard kehtib makaronitoodetele, mida valmistatakse nisujahust, veest ja lisaainetest.

1 TEHNILISED NÕUDED

1.1 Makaronitooted tuleb valmistada kooskõlas käesoleva standardi nõuetega kehtestatud korras kinnitatud retseptuuride ja tehnoloogiajuhendite järgi.

1.2 Retseptuuri vormistamine – vastavalt lisale.

1.3 Makaronitoodete sortiment ja iseloomustus.

Makaronitooted jaotatakse sõltuvalt koostisest:

lisanditeta;

lisanditega – muna-, aed- ja juurvilja-, piimatoodete-, vitamini-seeritud jt.

Sõltuvalt kujust jaotatakse järgmisteks gruppideks:

torumakaronitooted;

niitmakaronitooted;

lintmakaronitooted;

vigurmakaronitooted.

1.3.1 Torumakaronitooted.

Sõltuvalt kujust ja pikkusest jaotatakse torumakaronitooted tab. 1 toodud alagruppideks.

Tabel 1

Alagrupp	Kuju	Toote pikkus, cm
Makaronid	Sirge lõikega toru	Lühikestel – üle 14 kuni 20 (k.a) Pikkadel – üle 20
Sarvekesed	Sirge või painutatud toru	Väliskõverjoont mööda 1,5 kuni 4,0
Makaroni murd	Murdunud makaronid	5 kuni 14 (k.a)

Torumakaronitoodete seinapaksus peab olema alla 1,5 mm. Pakkeühikus on lubatud kuni 5% tooteid seinapaksusega 1,5 kuni 2,0 mm.

1.3.2. Niitmakaronitooted (niitnuudlid).

Niitnuudleid valmistatakse mitmesuguse ristlõikekujuga – ümmargusi, ellipsi-, ruudukujulisi jt.