

KORISTUSE KVALITEEDI KOKKU LEPPIMINE JA HINDAMINE

Cleaning quality

System for establishing and assessing cleaning quality

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2013. aasta septembrikuu numbris.

7.2.3 Valimimeetodite rakendamine praktikas

Asendada tabel 5 alljärgneva:

”

Tabel 5 — Valimi kontrollimine. Ühekordse ja mitmeetapilise valimi plaanid tavalise ja täiendava kontrolli jaoks. AKT = 4 %

Kontrollalade arv objektis	Ühekordne kontrollimise plaan			Mitmeetapiline kontrollimise plaan						
				Esimene kontrollimine			Teine kontrollimine			
N	n	V	MV	n ₁	V ₁	MV ₁	n ₂	Kokku	V ₂	MV ₂
1–15	5	1	2	3	0	2	3	6	1	2
16–25	8	1	2	5	0	2	5	10	1	2
26–90	13	1	2	8	0	2	8	16	1	2
91–150	20	2	3	13	0	3	13	26	3	4
151–280	32	3	4	20	1	4	20	40	4	5
281–500	50	5	6	32	2	5	32	64	6	7
501 – 1 200	80	7	8	50	3	7	50	100	8	9
1 201 – 3 200	125	10	11	80	5	9	80	160	12	13
3 201 – 10 000	200	14	15	125	7	11	125	250	18	19
10 001 – 35 000	315	21	22	200	11	16	200	400	26	27

MÄRKUS ¹⁾ AKT = 10,0 % ²⁾ AKT = 6,5 %

“

Asendada tabeli 6a pealkiri alljärgneva:

„Tabel 6a — Üldine kontrollimise plaan. AKT = 4,0 %“.

Asendada tabeli 6b pealkiri alljärgneva:

„Tabel 6b — Üldine kontrollimise plaan. AKT = 2,5 %“.

D.1.9 Soovitused

Asendada registreerimisvorm „TOLMUSUSE MÕÕTMINE PINDADEL“ alljärgneva:

99

REGISTREERIMISVORM. TOLMUSUSE MÕÕTMINE PINDADEL

Klient:							
Aadress:							
Koristusaeg	Kuupäev:	Kellaaeg:					
Möötmiste sooritamise aeg	Kuupäev:	Kellaaeg:					
Möötmiste eesmärk (vt D.1.1.):							
Kontrollala (KA)	Kehalähedased pinnad K	Mööbel jm esemed K R		Kõvakattega põrandad K R		Vaibad K	Kommentaari
Keskmine*							
Kokkulepitud kvaliteeditase							
Nõuded (tolmususe %)							
Piirväärtus, 1,5 × nõue							
Piirväärtusest suuremate väärtuste arv							
Lubatud arv väärtuseid, mis on suuremad kui piirväärtus							
Vastav/mittevastav							

Kontrollalade (KA) koguarv (N)	6	7–9	10–14	15–26	27–50	> 50
Kontrollitavate alade arv (n)	5	6	7	8	9	11
1–3 proovi tuleb võtta pinna kohta olenevalt KA arvust, vt D.1.6.4.						

*Keskmiselt 5–33 mõõtmist pinnakategooria kohta, olenevalt kontrollalade üldarvust ja kontrollitavatest aladest.

Kvaliteeditase	Kehälähedased pinnad	Mööbel jm esemed		Kõvakattega põrandad		Vaibad Meetod A	Vaibad Meetod B
	K	K	R	K	R	K	
Tolmususe tase 5	0,7	1,0	3,0	1,0	2,5	3,0	0,15
Tolmususe tase 4	1,0	1,5	5,0	3,0	5,0	5,0	0,25
Tolmususe tase 3	2,0	2,5	10,0	7,0	10,0	10,0	0,5
Tolmususe tase 2	4,0	5,0	15,0	12,0	18,0	20,0	1,0
Tolmususe tase 1	> 4,0	> 5,0	> 15,0	> 12,0	>18,0	> 20,0	> 1,0
Kuupäev: _____ Allkiri: _____							

“

ICS 03.080.10 Tööstusteenused; 03.080.30 Tarbijateenused
Võtmesõnad: hindamine, kvaliteet, puhtus

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee