

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

TEEMÄRGISED JA NENDE KASUTAMINE

**Traffic markings
Application**

EESSÕNA

Käesolev standard:

- on Eesti standardi EV ST 614:1992 “Teemärgised ja nende kasutamine” uustöötlus, mille käigus on teemärgistuse jaoks koostatud uued ajakohased joonised ja juhendid nende kasutamiseks ning viidud standardi tähis vastavusse EVS Juhend 2 “Eesti standardi koostamine” nõuetega,
- Käesoleva standardi jõustumisega tühistatakse Eesti standard EV ST 614-92 “Teemärgised ja nende kasutamine”,
- on kinnitatud Eesti Standardikeskuse 27.03.2008 käskkirjaga nr 59,
- jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teataja 2008. aasta aprillikuu numbris.

Standardi uustöötluse koostas OÜ Liiklusbüroo poolt moodustatud töörühm, kuhu olid kaasatud spetsialistid Maanteeametist ja Põhja Regionaalsest Maanteeametist. Käesoleva standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 31 “Teedeala”.

Standardi uustöötluseks esitas koostamissetepaneku EVS/TK 31, standardi koostamist korraldas Eesti Standardikeskus ning rahastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Käesolev standard vastab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liiklusalasel konverentsil Viinis 1968.a teeliikluse ja liiklusmärkide ning -signaalide kohta vastuvõetud konventsioonile, selle hilisematele parandustele ja Genfis 1971.a sõlmitud Euroopa kokkuleppele.

ICS 13.200 Avariide ja õnnetuste vältimine

Võtmesõnad: liiklus, liikluskorraldusvahend, teemärgised

Hinnagrupp V

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee

SISUKORD

1	KÄSITLUSALA	1
2	NORMATIIVVIITED	1
3	TERMINID JA MÄÄRATLUSED	1
4	ÜLDALUSED	2
5	TEEKATTEMÄRGISED	3
5.1	Üldosa	3
5.2	Märgis 911. Ühekordne pidevjoon	3
5.3	Märgis 911a. Kammjoon	5
5.4	Märgis 912. Lai pidevjoon	5
5.5	Märgis 913. Kahekordne pidevjoon	6
5.6	Märgis 914. Pidev- ja katkendjoone ühend	6
5.7	Märgised 915, 916, 917. Eraldussaar	7
5.8	Märgised 921, 921a. Lühikeste kriipsudega katkendjoon	8
5.9	Märgis 922. Pikkade kriipsudega katkendjoon	9
5.10	Märgised 923a, 923b, 923c, 923d. Võrdsete kriipsude ja vahedega katkendjoon	9
5.11	Märgis 924. Lai katkendjoon	11
5.12	Märgis 925. Kahekordne katkendjoon	11
5.13	Märgis 931. Peatumise keelujoon	12
5.14	Märgis 932. Parkimise keelujoon	12
5.15	Märgis 933. Ühissõidukipeatus	13
5.16	Märgis 934. Parkimise keeluala	13
5.17	Märgis 941. Stoppjoon	13
5.18	Märgis 942. Stoppjoone eeltähis	14
5.19	Märgised 943, 943a. Teeandekoht	14
5.20	Märgis 944. Teeandekoha eeltähis	15
5.21	Märgised 945a, 945b. Ülekäigurada	16
5.22	Märgised 946a, 946b, 946c, 946d. Ristumine kergliiklusteega	17
5.23	Märgis 947. Fooriga ülekäigurada	19
5.24	Märgis 948. Lõikumine jalgrattateega	19
5.25	Märgis 949a. Parkimisala	20
5.26	Märgis 949b. Kiiruse piirangu ala	20
5.27	Märgis 949c. Õueala	20
5.28	Märgis 949d. Sõiduteede lõikumisala	21
5.29	Märgis 95. Suunanool	21
5.30	Märgised 961, 961a, 962, 962a. Kaarnool	22
5.31	Märgis 971a. Samaliigiliste teede ristmik	23
5.32	Märgis 971b. Teeületuskoha eeltähis	23
5.33	Märgis 972. Tee number	24
5.34	Märgis 973. Ühissõidukirada	24
5.35	Märgis 974. Jalgte	25
5.36	Märgis 975. Jalgrattatee	25
5.37	Märgis 976. Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskoht	26
5.38	Märgis 977. Kännise kaldpind	26

5.39	Märgis 978. Suurim lubatud kiirus.....	26
5.40	Märgised 979a, 979b. Täristi.....	27
5.41	Märgised 981a, 981b. Kattehelkur	29
6	PÜSTMÄRGISED	29
6.1	Üldosa.....	29
6.2	Märgised 991v, 991k, 992v, 992k, 992s. Tähispost.....	29
6.3	Märgis 993. Äärekivi.....	30
7	TEHNILISED NÕUDED.....	30
Lisa A	Joonised.....	32

TEEMÄRGISED JA NENDE KASUTAMINE

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard kehtestab Eesti teeliikluses teede märgistamise korra ja põhimõtted.

2 NORMATIIVVIITED

Käesolevas standardis on viidatud järgmistele Eesti standarditele:

EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine

EVS 615 Foorid ja nende kasutamine

EVS 843 Linnatänavad

EVS-EN 1423 Teemärgistusmaterjalid. Pealepuistematerjalid. Klaaskuulid, libisemisvastased materjalid ja nende segud

EVS-EN 1424 Road marking materials – Premix glass beads

EVS-EN 1436 Road marking materials – Road marking performance for road users

EVS-EN 1463-1 Road marking materials – Retroreflecting road studs – Part 1: Initial performance requirements

EVS-EN 1790 Road marking materials – Preformed road markings

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Käesolevas standardis on kasutatud alljärgnevaid termineid ja määratlusi:

3.1 Kiirus v_{85} – kiirus, millest aeglasemalt sõidab 85 % sõidukitest.

3.2 Lubatud kiirus v_l – antud tee kehtestatud suurim lubatud sõidukiirus.

3.3 Projektkiirus v_p – üksiku sõiduki suurim ohutu kiirus, mis on antud tee põhiparameetrite arvutuste aluseks.

3.4 Peatumisnähtavuse all mõistetakse vahemaad, mille ulatuses juht suudab normaalse aeglustusega peatada sõiduki ootamatult sõiduteele ilmunud takistuse korral, vältides sellele otsasõitu.