
EUROKOODEKS 6: KIVIKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE
Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide
projekteerimiseks

Eurocode 6: Design of masonry structures
Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2020. aasta maikuu numbris.

3 „MATERJALID“

Asendada tabelis 3.1 real „Kiviseinte liitpaksus^a protsentides üldpaksusest“ kolmandas lahtris olev sõna „tsementkivid“ sõnaga „betoon“ ning real „Kiviseinte liitpaksus^a protsentides üldpaksusest“ oleva rea „silikaatkivi“ järel olevas lahtris väärtus „≤ 20“ väärtusega „≥ 20“.

ICS 91.010.30; 91.080.30

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee