
EUROKODEKS 6: KIVIKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE
Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide
projekteerimiseks

Eurocode 6 - Design of masonry structures
Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2020. aasta oktoobrikuu numbris.

Jaotis 6.1.2.1 „Üldsätted“

Asendada punktis (3) sõna „suurendada“ sõnaga „korrutada“ järgmiselt:

(3) Juhul kui seina koormatud ristlõige on väiksem kui $0,1 \text{ m}^2$, siis tuleks müüritise survetugevust f_d korrutada teguriga

ICS 91.010.30; 91.080.30

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee