

EUROKODEKS 3: TERASKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE**Osa 1-3: Üldreeglid ja lisareeglid külmvormitud profiilidele ja profiilplekile**
Rahvuslik lisa

Teade paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2009. aasta juunikuu numbris.

NA.2 Projekteerimise alused

Asendada märkus alljärgnevaga:

Märkus. Osavarutegurite γ_M väärtused võib anda rahvuslikus lisa. Hoonete konstruktsioonelementide puhul soovitatakse järgmisi väärtusi:

$$\gamma_{M0} = 1,00;$$

$$\gamma_{M1} = 1,00;$$

$$\gamma_{M2} = 1,25.$$

ICS 01.010.30 Tehnilised aspektid

Võtmesõnad: Eurokoodeks, projekteerimine, ehitus, ehitised

ICS 93.080.30 Teepäraldised

Võtmesõnad: liiklusrumade tõkked, toimivuse hindamine, tüübikatsetus, spetsifikatsioon

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee