

EUROKOODEKS 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3: Armeerimata kivikonstruktsioonide lihtsustatud arvutus**Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2010. aasta maikuu numbris.

1. 4.2.1.2 Lisatingimused

Punkti (2)P "MÄRKUS", kirjutada kahes kohas "k" asemel " k_G ".

2. D.1 Normsurvetugevus

Punkti (1) "MÄRKUS", tabeli "3. ja 4. grupi savikivi" veerg pealkirjaga "M20", ridadel "10" kuni "75 [MPa]" kirjutada antud väärtuste:

"

4,0
4,6
5,6
6,5
7,7
8,7
12,4
16,5

"

asemel:

"

4,3
4,9
6,0
7,0
8,2
9,3
13,3
17,7

".

Punkti (1) "MÄRKUS", tabeli "3. grupi tsementkivid" veerg pealkirjaga "M20", ridadel "10" kuni "50 [MPa]" kirjutada antud väärtuste:

"

4,9
6,3
7,7
9,0
10,5
12,0
17,1

"

asemel:

"

4,9
5,6
6,8
8,0
9,4
10,6
15,2

"

ICS 91.010.30 Tehnilised aspektid, 91.080.30 Kivikonstruktsioonid
Võttesõnad: ehitus, Eurokoodeks, kivikonstruktsioonid, projekteerimine

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon: 605 5050; e-post: info@evs.ee