

English Version

**Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14:
Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic
interference suppression and connection to the supply mains
(IEC 60384-14:2013/COR1:2016)**

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements
électroniques - Partie 14: Spécification intermédiaire -
Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à
l'alimentation
(IEC 60384-14:2013/COR1:2016)

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der
Elektronik - Teil 14: Rahmenspezifikation -
Festkondensatoren zur Unterdrückung elektromagnetischer
Störungen, geeignet für Netzbetrieb
(IEC 60384-14:2013/COR1:2016)

This corrigendum becomes effective on 29 April 2016 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60384-14:2013/COR1:2016 was approved by CENELEC as EN 60384-14:2013/AC:2016-04 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60384-14
Edition 4.0 2013-06

IEC 60384-14
Édition 4.0 2013-06

**FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC
EQUIPMENT –**

**Part 14: Sectional specification –
Fixed capacitors for electromagnetic
interference suppression and connection
to the supply mains**

**CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES
EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –**

**Partie 14: Spécification intermédiaire –
Condensateurs fixes d'antiparasitage et
raccordement à l'alimentation**

CORRIGENDUM 1

4.2.5.2 Requirements

**Table 11 – Insulation resistance –
Safety tests only**

*Replace the existing footnote to table ^a by
the following new text:*

- ^a For capacitors with ester-impregnated paper dielectric, the values of the table shall be replaced respectively by the values 500, 1 500 and 2 000.

**Table 12 – Insulation resistance – Safety
and performance tests**

*Replace the existing footnote to table ^b by
the following new text:*

- ^b For capacitors with ester-impregnated paper dielectric, the values of the table shall be replaced respectively by the values 500, 1 500 and 2 000.

4.2.5.2 Exigences

**Tableau 11 – Résistance d'isolement –
Essai de sécurité uniquement**

*Supprimer la note de bas de tableau ^a par
le nouveau texte suivant:*

- ^a Pour les condensateurs avec diélectrique en papier imbibé d'ester, les valeurs du tableau doivent être remplacées respectivement par les valeurs 500, 1 500 et 2 000.

**Tableau 12 – Résistance d'isolement –
Essais de sécurité et de performances**

*Supprimer la note de bas de tableau ^b par
le nouveau texte suivant:*

- ^b Pour les condensateurs avec diélectrique en papier imbibé d'ester, les valeurs du tableau doivent être remplacées respectivement par les valeurs 500, 1 500 et 2 000.