



Sisaldab värvilisi
lehekülgi

LIIKLUSMÄRGID JA NENDE KASUTAMINE

Traffic signs and their installation requirements

EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- standardi EVS 613:2001 uustöötlus;
- jõustunud sellekohase teate avaldamisega EVS Teataja 2023. aasta oktoobrikuu numbris.

Standardi koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 31 „Teedeala“, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus ning rahastanud Transpordiamet koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Standardikavandi on koostanud Stratum OÜ töötajad Reigo Ude ja Margus Nigol, Transpordiameti taristu haldamise teenistuse projekteerimise osakonna juhataja Janno Sammul, taristu teenuste arendamise osakonna liikluskeskkonna ekspert Erik Vahemäe, liikluskorralduse nõuete koordinaator Ergo Tammel, taristu teenuste arendamise osakonna liikluskorralduse ekspert Andrus Prükk ning taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse liikluskorraldaja Jaan Saia.

Standardikavandi ekspertiisi on teinud Heino Mälberg ning standardi on heaks kiitnud EVS/TK 31.

Standardi mõni osa või mõni standardis kirjeldatud lahendus võib olla patendiõiguse objekt. EVS ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

Dokument sisaldab värve, mis on vajalikud selle sisu õigesti mõistmisel. Seepärast tuleks dokumenti printida värviprinteriga.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 13.200

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	4
1 KÄSITLUSALA.....	5
2 NORMIVIITED	5
3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED.....	5
4 ÜLDSÄTTED	5
5 MÄRKIDE PAIGALDAMISE ÜLDNÕUDED	6
6 MÄRKIDE MÕÕTMED.....	7
7 TEHNILISED NÕUDED	10
8 HOIATUSMÄRGID	12
9 EESÕIGUSMÄRGID	17
10 KEELU- JA MÕJUALAMÄRGID	18
11 KOHUSTUSMÄRGID	21
12 OSUTUSMÄRGID.....	23
13 JUHATUSMÄRGID	28
14 TEENINDUSKOHAMÄRGID.....	34
15 LISATEATETAHLID.....	35
16 TEKSTIGA MÄRKIDE 62 KUNI 64, 666, 671A JA 677 KUJUNDAMINE.....	37
Lisa A (normlisa) Märkide mõõtmed ja kujutised mõõtvõrgustikul.....	43
Lisa B (normlisa) Märkide kujundamise näidised.....	114
Kirjandus.....	116

SISSEJUHATUS

Standard käsitleb nõudeid liiklusmärkide valmistamiseks ja paigaldamiseks Eesti teedel.

Võrreldes algupärase standardiga EVS 613:2001 on uustöötlustest välja jäetud liiklusmärkide tähenduste osa, mis on kaetud vastava määrusega.

See standard vastab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liiklusalasel konverentsil Viinis 1968. a teeliikluse ja liiklusmärkide ning -signaalide kohta vastu võetud konventsioonile, selle hilisematele parandustele ja Genfis 1971. a sõlmitud Euroopa kokkuleppele.

1 KÄSITLUSALA

See Eesti standard kehtestab Eesti teeliikluses kasutatavate liiklusmärkide (edaspidi märkide) valmistamise ja paigaldamise nõuded.

2 NORMIVIITED

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või terveniisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

EVS 614. Teemärgised ja nende kasutamine

EVS 615. Foorid ja nende kasutamine

EVS 843. Linnatänavad

EVS-EN 12899-1. Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 1: Liiklusmärgid

EVS-EN 12966. Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Muudetava teabega liiklusmärgid

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele (RT I, 03.03.2011, 6) ja muudatused

Tee seisundinõuded (RT I, 15.07.2015, 13) ja muudatused

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Dokumendi rakendamisel kasutatakse allpool esitatud termineid ja määratlusi.

3.1

kiirus

lubatud suurim sõidukiirus või projektkiirus

3.2

kiirus v⁸⁵

kiirus, mida antud teel ei ületa 85 % sõidukitest

3.3

kergliiklustee

kõnnitee, jalgte, jalgratta- ja jalgte ning jalgrattatee liiklusseaduse tähenduses

4 ÜLDSÄTTED

- Selle standardi kasutamisel tuleb lähtuda märkide tähendustest, mis on toodud määruises „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“.
- Märkide paigaldamisel kehtivad märkide paigaldamise üldnõuded, kui vastava märgi kohta ei ole toodud erinõuet allpool.
- Märgid on tähenduse ja sisu poolest jagatud märkide rühmadesse, millele võivad kehtida sellele märkide rühmale vastavad erinõuded.
- Üksikute märkide paigaldamiskõrguste erisusi käsitletakse nende märkide juures.