See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

TULEOHUTUS. OHUTUSMÄRGID

Fire safety. Safety signs

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

EESSÕNA

Käesolev standard on rahvusvahelise standardi ISO 6309:1987 "Fire protection - Safety signs" alusel koostatud Eesti standardi EVS 620-2:1994 "Tuleohutus. Ohutusmärgid" uustöötlus, mille koostamise tingis vajadus sellesse sisse viia Euroopa Liidu 24. juuni 1992. a direktiivist 92/58/EEC "On the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work" tulenevad muudatused ja täiendused ohutusmärkide tähenduse, kuju ja värvide kasutamise kohta. Standardis on samuti täpsustatud ohutusmärkide kasutusala ja -juhiseid.

Käesolev standard asendab standardit EVS 620-2:1994.

Standardi koostasid Päästeameti töötajad Ain Karafin ja Vaino Pedosk.

Standardi kavandi on heaks kiitnud Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, Tööinspektsioon ning tuleohutuse ohutusmärkide müügiga tegelevad Kustuti AS ja Rauplan Balti AS.

Standardi kavandi on kehtestamiseks esitanud Päästeamet.

Standardi kavand on läbi arutatud ja vastu võetud Standardiameti standardikomisjonis.

Standard on kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti standardina Standardiameti käskkirjaga 13.04.1998 nr 17.

Registrisse kantud 13.04.1998 nr 1658.

Kirjastamis- ja paljundusõigus kuulub Eesti Standardiametile

TULEOHUTUS. OHUTUSMÄRGID

1 KÄSITLUS- JA KASUTUSALA

Käesolev standard esitab tuleohutuse tagamise valdkonnas kasutatavad ohutusmärgid (edaspidi tuleohutusmärgid) ning sätestab nende tähenduse, kuju, värvi, kasutusala ja -juhised ning paigaldamise korra. Standard käsitleb rahvusvahelises standardis ISO 6309:1987 "Fire protection - Safety signs" ("Tuleohutus. Ohutusmärgid") ja Euroopa Liidu 24. juuni 1992. a direktiivis 92/58/EEC "On the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work" ("Töökohal ohutusmärguannete kasutamise minimaalnõuded") sätestatud ohutusmärke.

Tuleohutusmärgid jagunevad nende kasutusala järgi:

- tule- või plahvatusohtu kätkevat tegevust keelavad märgid (edaspidi keelumärgid);
- tule- või plahvatusohu olemasolust hoiatavad märgid (edaspidi hoiatusmärgid);
- tulekahjul või muus hädaolukorras ehitistest inimeste evakueerimist suunavad märgid (edaspidi evakuatsioonimärgid);
- tulekahjuteate andmise ja käsitsi käivitamise seadiste ning tulekustutusvahendite märgid (edaspidi tuletõrjemärgid).

Tuleohutusmärgid paigaldatakse mistahes kohta, kus nende kasutuselevõtmine tuleohutuse tagamise huvides on vajalik.

2 NORMATIIVVIIDE

ISO 3864:1984 Safety colours and safety signs (Ohutusvärvid ja -märgid)

3 SPETSIFIKATSIOON

Tuleohutusmärgid esitatakse tabeli kujul standardi jaotises 1 toodud kasutusalade klassifikatsiooni järjestuses.

See dokument on EVS poolt loodud eelvaade