

TERAVILI

Klaasisuse määramine

Cereals
Determination of vitreousness

Зерно
Методы определения стекловидности



EVS 682:1996

EESSÕNA

Eesti standardi EVS 682:1996 "Teravili. Klaasisuse määramine" on koostanud Riigi Viljasalv.

Standardi on kooskõlastanud Riigi Tervisekaitseamet.

Standard on koostatud esmakordselt.

Standard on heaks kiidetud Standardiameti standardikomisjoni poolt.

Standard on kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti standardina Standardiameti käskkirjaga 18.01.1996 nr 2.

Registrisse kantud 18.01.1996 nr 1146.

Standard on juhendumiseks kõigile teravilja käitlemisega tegelevatele ettevõtetele.

Standardi koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest:

ICC STANDARD Nr 129 Method for Determination of the vitreousness of Durum Wheat;

ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения стекловидности.

Kirjastamis- ja paljundusõigus kuulub Eesti Standardiametile

TERAVILI
Klaasisuse määramine

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard käsitleb teravilja (nisu ja riis) klaasisuse määramise meetodeid.

2 NORMATIIVVIITED

Käesolevas standardis on viidatud järgmisele dokumendile:
EVS 657:1995 Teravili ja kaunvili. Proovivõtt.

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Käesolevas standardis kasutatakse järgmisi termineid ja määratlusi:

3.1 Teravilja üldine klaasisus on klaasjate terade ja poole koguse osaliselt klaasjate terade suhteosa terade koguarvust.

3.2 Klaasjad terad on tiheda struktuuriga terad, täiesti sileda ja läikiva tuuma (endospermi) lõikepinnaga ning spetsiaalsel seadmel täielikult läbivalgustatavad (läbipaistvad).

3.3 Jahujad terad on rabedad terad jahuja tuuma (endospermi) struktuuriga ja spetsiaalsel seadmel ei ole läbivalgustatavad.

3.4 Osaliselt klaasjad terad on osaliselt klaasja või osaliselt jahuja tuuma (endospermi) struktuuriga terad.

4 ÜLDPRINTSIIBID

Klaasisuse määramine seisneb uuritavate terade läbivalgustamises suunatud valgusvooga (diafanoskoobil) või tera lõikepinna vaatluses.

5 TÖÖVAHENDID

5.1 Klaasisuse määramine terade läbivalgustamisega