

VAARIKA- JA PAMPLIISTIKUD

Young raspberry and boysenberry plants

EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- koostatud esimest korda;
- kinnitatud ja jõustunud Standardiameti 12.05.1998 käskkirjaga nr 36.

Standardi koostamise ettepaneku on esitanud Eesti Aiandusliit, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardikeskus.

Standardi on koostanud Eesti Aiandusliit, kavandi ekspertiisi on teinud ekspertide töörühm koosseisus:

Edgar Haak, Heljo Jänes, Kalju Kask, Asta Libek (EPMÜ Polli Aianduse Instituut);

Toivo Univer (EPMÜ);

Tiiu Siimisker (Lõuna-Eesti Puuvilja- ja Marjakultuuride Sordikaitsepunkt);

Jaan Kivistik (Räpina Kõrgem Aianduskool);

Erich Mägi (aiandusagronoom);

Valdur Miller, Väino Eskla (Eesti Aiandusliit).

Standardi on heaks kiitnud Standardiameti standardikomisjon.

MÄRKUS Istikuid kaubastav puukool peab olema Taimetoodangu Inspeksiooni poolt tunnustatud. Puukool peab esitama ostjale tema soovi korral tunnustamistõendi või taimepassi või nende koopiad. Istikute edasimüüjal peab olema tunnustamistõendi koopia.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 65.020.20 Taimekasvatus

Võtmesõnad: pampeliistikud, vaarikaistikud

Hinnagrupp A

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon: 605 5050; e-post: info@evs.ee

VAARIKA- JA PAMPLIISTIKUD

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard käsitleb müügiks kasvatatavate vaarika- ja pampliistikute (*Rubus idaeus*) kvaliteedinõudeid ning kaubastamiseks ettevalmistamist.

2 KVALITEEDINÕUDED**2.1 Miinimumnõuded**

2.1.1 Istikutel ei tohi olla viirushaigusi, vaarikalesta, vaarika-pahksäase pahkasid jt Taimetoodangu Inspeksiooni poolt keelatud haiguste ja kahjurite nimekirja kantud haigusi ja kahjureid.

2.1.2 Paljasjuursete istikute juurestik peab olema hästi arenenud, narmasjuurtega, maapealse osaga tasakaalus ning oluliste vigastusteta.

2.1.3 Paljasjuurseid istikuid tohib müüa vaid ilma lehtedeta, s.t sügisel pärast kasvu lõppemist ja kevadel kuni lehtimiseni. Istikutel ei tohi olla kuivamistunnuseid.

2.1.4 Nõuistik peab olema hästi juurdunud. Nõu eemaldamisel ei tohi mullapall juurte ümber ära laguneda. Nõu maht peab vastama istiku kvaliteediklassile.

2.1.5 Müüja vastutab istikute sordiehtsuse eest.

2.2 Kvaliteediklassid (valikud)

Istikud jagatakse kahte kvaliteediklassi (valikusse).

2.2.1 I klass (valik)

2.2.1.1 Selle klassi istikute maapealne osa peab olema vähemalt 40 cm pikkune ja juurte hargnemiskohast 5 cm kõrgusel vähemalt 6 mm läbimõõduga.

2.2.1.2 Nõuistikute juurepall peab olema vähemalt 1 l.

2.2.2 II klass (valik)

2.2.2.1 Siia kuuluvad istikud, mille maapealne osa on vähemalt 30 cm pikkune ja 5 cm kõrguselt vähemalt 5 mm läbimõõduga.

2.2.2.2 Mullapalliga istiku nõu maht peab olema vähemalt 1 l.