

SÕSTRA- JA KARUSMARJAISTIKUD

Young currant and gooseberry plants

EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- koostatud esimest korda;
- kinnitatud ja jõustunud Standardiameti 12.05.1998 käskkirjaga nr 37.

Standardi koostamise ettepaneku on esitanud Eesti Aiandusliit, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardikeskus.

Standardi on koostanud Eesti Aiandusliit, kavandi ekspertiisi on teinud ekspertide töörühm koosseisus:

Edgar Haak, Heljo Jänes, Kalju Kask, Asta Libek (EPMÜ Polli Aianduse Instituut);

Toivo Univer (EPMÜ);

Tiiu Siimisker (Lõuna-Eesti Puuvilja- ja Marjakultuuride Sordikaitsepunkt);

Jaan Kivistik (Räpina Kõrgem Aianduskool);

Erich Mägi (aiandusagronoom);

Valdur Miller, Väino Eskla (Eesti Aiandusliit).

Standardi on heaks kiitnud Standardiameti standardikomisjon.

MÄRKUS Istikuid kaubastav puukool peab olema Taimetoodangu Inspeksiooni poolt tunnustatud. Puukool peab esitama ostjale tema soovi korral tunnustamistõendi või taimepassi või nende koopiad. Istikute edasimüüjal peab olema tunnustamistõendi koopia.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 65.020.20 Taimekasvatus

Võtmesõnad: karusmarjaistikud, sõstraistikud

Hinnagrupp A

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon: 605 5050; e-post: info@evs.ee

SÕSTRA- JA KARUSMARJAISTIKUD

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard käsitleb müügiks kasvatatavate musta, punase ja valge sõstra ning karusmarjaistikute (*Ribes*) kvaliteedinõudeid ja kaubastamiseks ettevalmistamist.

2 KVALITEEDINÕUDED**2.1 Miinimumnõuded**

2.1.1 Istikutel ei tohi esineda jahukastet, sõstrapahklesta, sõstra-klaastiiba, kilptäid jt Taimetoodangu Inspektsiooni poolt keelatud haiguste ja kahjurite nimekirja kantud haigusi ja kahjureid.

2.1.2 Paljasjuursete istikute juurestik peab olema hästi arenenud, narmasjuurtega, maapealse osaga tasakaalus ning oluliste vigastusteta.

2.1.3 Paljasjuurseid istikuid tohib müüa vaid ilma lehtedeta, s.t sügisel pärast kasvu lõppemist ja kevadel kuni lehtimiseni. Istikutel ei tohi olla kuivamistunnuseid.

2.1.4 Nõuistik peab olema hästi juurdunud. Nõu eemaldamisel ei tohi mullapall juurte ümber ära laguneda. Nõu maht peab vastama istiku kvaliteediklassile.

2.1.5 Müüja peab tagama istikute sordiehtsuse.

2.2 Kvaliteediklassid (valikud)

Istikud jagatakse kahte kvaliteediklassi (valikusse).

2.2.1 I klass (valik)

2.2.1.1 Selle klassi istikutel peab olema vähemalt kolm üheaastast oksa hargnemiskohast mõõdetud pikkusega:

- mustal sõstral vähemalt 40 cm;
- punasel sõstral ja karusmarjal vähemalt 30 cm.

2.2.1.2 Oksa hargnemiskoht tohib olla juurte hargnemiskohast mõõdetuna kuni 5 cm kõrgusel.

2.2.1.3 Nõuistiku juurepall peab olema vähemalt 3 l.