

VILJAPUUDE POOKEALUSED

Rootstocks of fruit trees

EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- koostatud esimest korda;
- kinnitatud ja jõustunud Standardiameti 12.05.1998 käskkirjaga nr 38.

Standardi koostamise ettepaneku on esitanud Eesti Aiandusliit, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardikeskus.

Standardi on koostanud Eesti Aiandusliit, kavandi ekspertiisi on teinud ekspertide töörühm koosseisus:

Edgar Haak, Heljo Jänes, Kalju Kask, Asta Libek (EPMÜ Polli Aianduse Instituut);

Toivo Univer (EPMÜ);

Tiiu Siimisker (Lõuna-Eesti Puuvilja- ja Marjakultuuride Sordikaitsepunkt);

Jaan Kivistik (Räpina Kõrgem Aianduskool);

Erich Mägi (aiandusagronoom);

Valdur Miller, Väino Eskla (Eesti Aiandusliit).

Standardi on heaks kiitnud Standardiameti standardikomisjon.

MÄRKUS Istikuid kaubastav puukool peab olema Taimetoodangu Inspeksiooni poolt tunnustatud. Puukool peab esitama ostjale tema soovi korral tunnustamistõendi või taimepassi või nende koopiad. Istikute edasimüüjal peab olema tunnustamistõendi koopia.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 65.020.20 Taimekasvatus

Võtmesõnad: pookealused, viljapuud

Hinnagrupp A

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon: 605 5050; e-post: info@evs.ee

VILJAPUUDE POOKEALUSED

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard käsitleb müügiks kasvatatavate õunapuude (*Malus*), pirnipuude (*Pyrus*), ploomipuude (*Prunus*) ja kirsipuude (*Prunus*, *Cerasus*) **pookealuste** kvaliteedinõudeid ning kaubastamiseks ettevalmistamist.

2 KVALITEEDINÕUDED**2.1 Miinimumnõuded**

2.1.1 Pookealustel ei tohi olla viljapuu-juurevähki (baktervähk) jt Taimetoodangu Inspektsiooni poolt keelatud haiguste ja kahjurite nimekirja kantud haigusi ja kahjureid.

2.1.2 Pookealused peavad olema sirged.

2.1.3 Pookealuste juurestik peab olema hargnenud ning vigastusteta.

2.1.4 Müüja peab tagama pookealuste liigi- ja tüübiehtsuse.

2.2 Kvaliteediklassid (valikud)

Pookealused jagatakse kolme kvaliteediklassi (valikusse).

2.2.1 I klass (valik)**2.2.1.1 Selle klassi (valiku) pookealuste**

- läbimõõt juurte hargnemiskohalt peab olema 8–10 mm;
- juurestik peab olema hargnenud ning seemikalustel üle 15 cm.

Kloonaluste risoom peab olema üle 5 cm ja juured puitunud.

2.2.2 II klass (valik)**2.2.2.1 Siia kuuluvate pookealuste**

- läbimõõt juurte hargnemiskohalt peab olema 6–8 mm;
- juurestik peab olema hargnenud ning seemikalustel üle 15 cm. Kloonaluste risoom peab olema üle 5 cm.