

**EUROKODEKS 2:  
RAUDBETOONKONSTRUKTSIOONIDE  
PROJEKTEERIMINE**

**Osa 3: Tammid ja mahutid  
Eesti standardi rahvuslik lisa**

**Eurocode 2: Design of concrete structures  
Part 3: Liquid retaining and containment structures  
Estonian National Annex**

## EESSÕNA

Käesolev Eesti standard:

- on Euroopa standardi EN 1992-3:2006 “Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 3: Liquid retaining and containment structures” Eesti standardi rahvuslik lisa, mis sisaldab rahvuslikult määratud parameetreid (NDP) ja protseduure, mida tuleb kasutada koos standardiga EN 1992-3 nende konstruktsioonide projekteerimisel, mida püstitatakse Eestis,
- on kinnitatud Eesti Standardikeskuse 02.12.2009 käskkirjaga nr 247,
- jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teataja 2010. aasta jaanuarikuu numbris.

Standardi rahvusliku lisa valmistas ette Aldur Parts. Käesoleva standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 13 “Ehituskonstruktsioonide projekteerimine”.

Eesti standardi rahvusliku lisa koostamisetpaneku esitas EVS/TK 13, rahvusliku lisa koostamist korraldas Eesti Standardikeskus.

ICS 91.010.30 Tehnilised aspektid; 91.080.40 Betoonkonstruktsioonid

Võtmesõnad: betoon, ehitamine, Eurokoodeks, mahutid, projekteerimine, raudbetoonkonstruktsioonid, tammid  
Hinnagrupp C

### **Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele**

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; [www.evs.ee](http://www.evs.ee); Telefon: 605 5050; E-post: [info@evs.ee](mailto:info@evs.ee)

**SISUKORD**

|             |                                                                   |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| NA.7.3.1    | Üldised kaalutlused .....                                         | 4 |
| NA.7.3.3    | Kaudne pragudekontroll .....                                      | 5 |
| NA.8.10.1.3 | Järeltõmmatud pingearmatuuri kanalid .....                        | 6 |
| NA.9.11.1   | Tavalise armatuuri ja ristlõike mõõtmete minimaalne pindala ..... | 6 |