

**PUU- JA KÖÖGIVILJAMAHЛАD
pH-väärtuse määramine**

Fruit and vegetable juices
Determination of the pH-value

EESTI STANDARDI EESSÕNA

Käesolev Eesti standard on Euroopa standardi EN 1132:1994 "Fruit and vegetable juices – Determination of the pH-value" ingliskeelse versiooni ekvivalentne tõlge eesti keelde.

Euroopa standard EN 1132:1994 on tõlgitud Euroopa Liidu PHARE programmi raames. Standardi kavandi on toimetanud Eesti Keele Instituut.

Euroopa standard EN 1132:1994 on kasutusele võetud Eesti standardina EVS-EN 1132:2000, mis on kinnitatud Standardikeskuse käskkirjaga 19.09.2000 nr 37.

Registrisse kantud 19.09.2000 nr 36, andmebaasis projekti nr 20621.

This standard contains an Estonian translation of the English version of the European Standard EN 1132:1994 "Fruit and vegetable juices – Determination of the pH-value".

The European Standard EN 1132:1994 has the status of an Estonian national standard.

**EUROOPA STANDARD
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM**

EN 1132

October 1994

ICS 67.160.20

Descriptors: food products, beverages, fruit and vegetable juices, chemical analysis, measurements, pH

English version

**Fruit and vegetable juices – Determination of the
pH-value**

Jus de fruits et de légumes –
Mesure du pH

Frucht- und Gemüsesäfte –
Bestimmung des pH-Wertes

This European Standard was approved by CEN on 1994-09-29. CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.

The European Standards exist in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CEN

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

SISUKORD

EESSÖNA	3
1 KÄSITLUSALA	5
2 NORMATIIVVIITED	5
3 MÄÄRATLUS	5
4 PÕHIALUS	6
5 REAKTIIVID	6
6 KATSESEADMED	6
7 KATSE KÄIK	7
8 TULEMUSTE ESITAMINE	7
9 TÄPSUS	7
10 KATSEPROTOKOLL	8
LISA A KASUTATUD KIRJANDUS (TEATMELINE)	9
LISA B LABORITEVAHELISE KATSE STATISTILISED TULEMUSED (TEATMELINE)	10

EESSÕNA

Käesoleva Euroopa standardi valmistas ette Tehniline Komitee CEN/TC 174 "Puu- ja köögiviljamahlad - Analüüsimeetodid", mille sekretariaati haldab AFNOR.

Käesolevale Euroopa standardile tuleb anda rahvusstandardi staatus kas identse tõlke või jõustumistate avaldamisega hiljemalt aprilliks 1995 ning sellega vastuolus olevad rahvusstandardid peavad olema kehtetuks tunnistatud samuti hiljemalt aprilliks 1995.

Vastavalt CEN/CENELEC-i sisereeglitele peavad käesoleva Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardiorganisatsioonid: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani ja Ühendkuningriik.

PUU- JA KÖÖGIVILJAMAHHLAD
pH-väärtuse määramine

Fruit and vegetable juices
Determination of the pH-value

Käesolev standard on ekvivalentne EN 1132:1994-ga ja see on välja antud CEN-i loal. Euroopa standard EN 1132:1994 on võetud kasutusele Eesti standardina	This standard is identical with EN 1132:1994. The standard is published with permission of CEN. The European Standard EN 1132:1994 has the status of an Estonian national standard
Tõlgendamise erimeelsuste korral on kehtiv ingliskeelne tekst	In case of interpretation disputes the English text applies

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard esitab meetodi puu- ja köögiviljamahlade jms toodete pH-väärtuse määramiseks.

2 NORMATIIVVIITED

Käesolev standard sisaldb dateeritud ja dateerimata viidete abil muude väljaannete sätteid. Need normatiivviited on osundatud teksti sobivates kohtades ning väljaanded on loetletud allpool. Dateeritud viidete hilisemad muudatused ja uued väljaanded rakenduvad selles standardis ainult muudatustega ja uusväljaande kaudu. Dateerimata viited rakenduvad viimase väljaande kohaselt.

- ISO 5725:1986** Precision of test methods – Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests
- ISO 3696:1987** Water for analytical laboratory use – Specification and test methods

3 MÄÄRATLUS

Käesolevas standardis kasutatakse järgmist määratlust:

pH-väärtus (pH-value): negatiivne kümnendlogaritm vesinikioonide kontsentraatsioonist 1 liitri lahuse moolides.