

English Version

**Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
(IEC 61400-11:2012/A1:2018/COR1:2019)**

Eoliennes - Partie 11: Techniques de mesure du bruit
acoustique
(IEC 61400-11:2012/A1:2018/COR1:2019)

Windenergieanlagen - Teil 11: Schallmessverfahren
(IEC 61400-11:2012/A1:2018/COR1:2019)

This corrigendum becomes effective on 15 November 2019 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 61400-11:2012/A1:2018/COR1:2019 was approved by CENELEC as EN 61400-11:2013/A1:2018/AC:2019-11 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 61400-11:2012/AMD1:2018
Edition 3.0 2018-06

IEC 61400-11:2012/AMD1:2018
Édition 3.0 2018-06

WIND TURBINES –

EOLIENNES –

Part 11: Acoustic noise measurement techniques

Partie 11: Techniques de mesure du bruit
acoustique

CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

9.5.5 Determination of the tone level

Replace the existing sentence:

This corresponds to subtracting $10 \cdot \log(1/1,5)$ or 1,8 dB (1,76 dB) from the tone level.

by the following new sentence:

This corresponds to subtracting $-10 \cdot \log(1/1,5)$ or 1,8 dB (1,76 dB) from the tone level.

Corrections à la version française:

9.5.5 Détermination du niveau de son

Remplacer la phrase existante:

Cela équivaut à soustraire $10 \cdot \log(1/1,5)$ ou 1,8 dB (1,76 dB) du niveau de tonalité.

par la nouvelle phrase suivante:

Cela équivaut à soustraire $-10 \cdot \log(1/1,5)$ ou 1,8 dB (1,76 dB) du niveau de tonalité.