EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 12390-7:2019/AC

November 2020

ICS 91.100.30

English version

Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete

Essais pour béton durci - Partie 7 : Masse volumique du béton durci

Prüfung von Festbeton - Teil 7: Rohdichte von Festbeton

This corrigendum becomes effective on 4 November 2020 for incorporation in the official English version of the EN.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2020 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.:EN 12390-7:2019/AC:2020 E

Contents

Page

1 Modification to 4.2, Apparatus 3
2 Modification to 6.2, Mass of as-received specimen 3

1 Modification to 4.2, Apparatus

Replace “0,1 g” *with* “0,1 %”.

2 Modification to 6.2, Mass of as-received specimen

Replace “to a maximum permissible error of 1 g” *with* “to the nearest 1 g”.