

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 9047:2003/AC

November 2009

Novembre 2009

November 2009

ICS 91.100.50

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Building construction - Jointing products - Determination of
adhesion/cohesion properties of sealants at variable temperatures (ISO
9047:2001/Cor 1:2009)

Construction immobilière - Produits pour
joints - Détermination des propriétés
d'adhésivité/cohésion des mastics à
température variable (ISO 9047:2001/Cor
1:2009)

Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung
des Haft- und Dehnverhaltens von
Dichtstoffen bei unterschiedlichen
Temperaturen (ISO 9047:2001/Cor 1:2009)

This corrigendum becomes effective on 4 November 2009 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 4 novembre 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 4. November 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2009 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN ISO 9047:2003/AC:2009 D/E/F

Endorsement notice

The text of ISO 9047:2001/Cor.1:2009 has been approved by CEN as a European Corrigendum without any modification.



INTERNATIONAL STANDARD ISO 9047:2001
TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2009-04-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Building construction — Jointing products — Determination of
adhesion/cohesion properties of sealants at variable
temperatures**

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

*Construction immobilière — Produits pour joints — Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion des
mastics à température variable*

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to ISO 9047:2001 was prepared by Technical Committee ISO/TC 59, *Building construction*, Subcommittee SC 8, *Jointing products*.

Page 3, Clause 8, second paragraph:

Replace “(55 ± 0,7) mm/min” with “(5,5 ± 0,7) mm/min”.

Page 3, Clause 8, First week, Day 2:

Replace “...compress the test specimen...” with “...compress the test specimens...”.