

SISEÕHK**Osa 17: Hallitusseente avastamine ja loendamine****Külvipõhine meetod****Indoor air****Part 17: Detection and enumeration of moulds****Culture-based method****(ISO 16000-17:2008)**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2013. aasta aprillikuu numbris.

Jaotis 7.3 „Inkubeerimine“

Asendada esimese lõigu esimene lause alljärgneva:

Inkubeerida agartasse põhjad allapoole inkubaatoris temperatuuril $(25 \pm 3) ^\circ\text{C}$ 7 päeva.

ICS 13.040.20 Välisõhu kvaliteet

Võtmesõnad: avastamine, hallitusseened, loendamine, siseõhk

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee