

EUROKODEKS 2: BETOONKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE

Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele

Eurocode 2: Design of concrete structures

Part 1-1: General rules and rules for buildings

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2019. aasta novembrikuu numbris.

1. Jaotis I.1.2 „Ekvivalentraami arvutus“

Asendada punkti (5) esimene lause järgmiselt:

(5) Plaadi väändeale projekteeritud ääretalade puudumisel tuleks ääre- ja nurgapostidele ülekantava paindemomendi suurust piirata ristkülikulise ristlõike paindekandevõimega, milleks võetakse $0,17 b_e d^2 f_{ck}$ (b_e määratluse kohta vt joonis 9.9).

ICS 91.010.30; 91.080.40

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee