

HOONETE KOMPONENDID JA HOONEKONSTRUKTSIOONID
Soojustakistus ja soojusjuhtivus
Arvutusmeetod

Building components and building elements
Thermal resistance and thermal transmittance
Calculation method

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2012. aasta jaanuarikuu numbris.

1. 5.3.1 Rakendatavus

Asendada loendis teine punkt järgnevalt:

”

- mille paksus soojusvoo suunal on vähemalt 10 korda väiksem ükskõik kummast ülejäänud õhkvahe mõõtimest ega ole suurem kui 0,3 m;“.

ICS 91.060.01 Ehituselemendid üldiselt; 91.120.10 Soojusisolatsioon

Võtmesõnad: arvutusreeglid, ehitised, elemendid, komponendid, määramine, soojusisolatsioon, soojusjuhtivus, soojuslikud omadused, soojusülekanne

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee