

RUKIS
Üldnõuded

Rye
Specification

EESSÕNA

Eesti standardi EVS 744:1998 "Rukis. Üldnõuded" on koostanud Riigi Viljasalv.

Standardi kavandi on kooskõlastanud Põllumajandusministeerium ja Riigi Tervisekaitseinspeksioon.

Standard on koostatud esmakordselt.

Standardi kavandi on heaks kiitnud Standardiameti standardikomisjon.

Standard on kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti standardina Standardiameti käskkirjaga 08.05.98 nr 32.

Registrisse kantud 08.05.98 nr 1671.

Standard on juhendumiseks kõigile rukki käitlemisega tegelevatele ettevõtetele.

EESTI STANDARD**EVS 744:1998**

RUKIS
Üldnõuded

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard käsitleb toiduks mõeldud ja rahvusvahelise kaubanduse objektiks oleva rukki nõudeid.

2 NORMATIIVVIITED

Käesolevas standardis on viidatud alljärgnevatele dokumentidele:

EVS 657:1995	Teravili ja kaunvili. Proovivõtt
EVS 677:1995	Teravili, kaunvili ja teraviljasaadused. Organoleptiliste omaduste määramine
EVS 656:1994	Teravili ja teraviljasaadused. Niiskusesisalduse määramine
EVS 681:1996	Teravili ja kaunvili. Prügilisandi, teralisandi ja peenterade sisalduse ning jämeduse määramine
EVS 678:1995	Teravili. Mahukaalu määramine
EVS 654:1994	Teravili ja teraviljasaadused. Langemisarvu määramine
EVS 679:1995	Teravili ja kaunvili. Kahjuritega nakatatus määramine.

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Käesolevas standardis kasutatakse järgmisi termineid ja määratlusi:

3.1 **Prügilisand** vastavalt EVS 681.

3.2 **Riknenud terad** on riknenud, mädanenud, hallitanud, söestunud, pruunistunud rukki-, nisu- ja odraterad, kõik silmanähtavalt riknenud endospermiga, mille värvus on muutunud pruunist mustani, samuti heledad, kuid kergestipudeneva endospermiga terad.

3.3 **Kahjulik lisand** vastavalt EVS 681.

3.4 **Fusarioossed terad** on perekonda *Fusarium* spp kuuluvate seente poolt nakatatud rukkiterad: kest valkjast, läiketa roosakate või vaarikavärvi täppidega; terad on kõhetud, alakaalulised, krimpsunud, rabeda endospermiga.