

ODER
Üldnõuded

Barley
Specification

EESSÕNA

Eesti standardi EVS 757:1998 "Oder. Üldnõuded" on koostanud Riigi Viljasalv.

Standardi kavandi on kooskõlastanud Põllumajandusministeerium ja Riigi Tervisekaitseinspeksioon.

Standard on koostatud esmakordselt.

Standardi kavandi on heaks kiitnud Standardiameti standardikomisjon.

Standard on kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti standardina Standardiameti käskkirjaga 08.05.98 nr 30.

Registrisse kantud 08.05.98 nr 1673.

Standard on juhendumiseks kõigile odra käitlemisega tegelevatele ettevõtetele.

EESTI STANDARD**EVS 757:1998**

ODER
Üldnõuded

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard käsitleb toiduks mõeldud (jahu ja tangude-kruupide tootmiseks) ja rahvusvahelise kaubanduse objektiks oleva odra nõudeid.
Standard ei käsitle nõudeid õlleodrale.

2 NORMATIIVVIITED

Käesolevas standardis on viidatud alljärgnevatele dokumentidele:

EVS 657:1995	Teravili ja kaunvili. Proovivõtt
EVS 656:1994	Teravili ja teraviljasaadused. Niiskusesisalduse määramine
EVS 677:1995	Teravili, kaunvili ja teraviljasaadused. Organoleptiliste omaduste määramine
EVS 681:1996	Teravili ja kaunvili. Prügilisandi, teralisandi ja peenterade sisalduse ning jämeduse määramine
EVS 678:1995	Teravili. Mahukaalu määramine
EVS 679:1995	Teravili ja kaunvili. Kahjuritega nakatatus määramine.

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Käesolevas standardis kasutatakse järgmisi termineid ja määratlusi:

3.1 **Prügilisand** vastavalt EVS 681.

3.2 **Riknenud teradeks** loetakse terved ja katkised odraterad, mille endosperm (tuum) on silmanähtavalt riknenud - muutunud pruuniks või mustaks; samuti heledad, kuid rabeda endospermiga terad, mis pealevajutamisel kergesti pudenevad.

3.3 **Kahjulik lisand** vastavalt EVS 681.

3.4 **Fusarioossed terad** on perekonda *Fusarium* spp kuuluvate seente poolt nakatatud odraterad: kest värvitu või helepruun roosade või vaarikavärvi täppidega ja kaetud seenekirmega, eoste kogumid võivad moodustada heleoranže (lõhevärvi) naaste; terad on alakaalulised rabeda endospermiga.